



13

0416-CPR-7120

Maansiirto Viiala Oy, Viialantie 101,

41660 Toivakka

DoP nro 2015-100-0056-011

EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Kauppanimi: Kam 0-56 Tuotantoerä 011

Tuotantopaikka 100, Jyväskylä, Viialan kallio

Murskattu kalliokiviaines

Perusominaisuudet	2+
Raekoko	0/56
Rakeisuus	Gc85/20, G _T 15
Tyyppirakeisuus	90 mm 100 % 56 mm 98 % 31,5 mm 72 % 16 mm 49 % 8 mm 35 % 4 mm 25 % 2 mm 18 % 1 mm 14 %

Raemuoto FI₁₉

Kiintotiheys 2,66 Mg/m³

Vedenimeytyminen 0,4 %

Hienoainespitoisuus f_{1,5}

Iskunkestävyys LA35

Koostumus Graniittigneissi

Kloridipitoisuus NPD

Happohappoliukoiset sulfaatit < 5%

Kokonaisrikki Hyväksytty S < 1%

Puhtaus F3

Radioaktiivisuus I₁ = 0,52 hyväksytty

Muut tiedot:

www.maansiirtoviiala.fi/DoP