

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 2015-100-0016-011

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

KaM 0/16, EN 13242, Viialan kallio

2. Tuotteen yksilöinti

100-0016-011

3. Aiottu käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

4. Valmistaja

Maansiirto Viiala Oy

5. AVCP-luokka

2+

6. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-7120

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Raekoko	0/16	EN 13242	
Rakeisuus	Gc85/20, G _T 15		
Tyyppirakeisuus	22,4 mm		100 %
	16 mm		97 %
	8 mm		73 %
	2 mm		35 %
	1 mm		26 %
	0,5 mm		20 %
	0,063 mm		5,7 %
Raemuoto	Fl ₁₉		
Kiintotiheys	2,66 Mg/m ³		
Vedenimeytyminen	0,4 %		
Hienoainespitoisuus	f _{1,5}		
Iskunkestävyys	LA35		
Koostumus	Graniittigneissi		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	< 5%		
Kokonaisrikki	Hyväksytty S< 1%		
Puhtaus	F7		
Radioaktiivisuus	I ₁ = 0,52 hyväksytty		

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Maansiirto Viiala Oy

Toivakka 20.12.2015

Juhani Viiala