

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 2015-100-0031-007

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

KaM 0/31, EN 13242, Viialan kallio

2. Tuotteen yksilöinti

100-0031-007

3. Aiottu käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

4. Valmistaja

Maansiirto Viiala Oy

5. AVCP-luokka

2+

6. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-7120

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Raekoko	0/31		EN 13242
Rakeisuus	Gc85/20, G _T 19		
Tyyppirakeisuus	40 mm	100 %	
	31,5 mm	96 %	
	16 mm	63 %	
	8 mm	42 %	
	4 mm	28 %	
	2 mm	20 %	
	1 mm	15 %	
	0,5 mm	11 %	
	0,063 mm	3,3 %	
Raemuoto	FI ₁₅		
Kiintotiheys	2,65 Mg/m ³		
Vedenimeytyminen	0,3 %		
Hienoainespitoisuus	f _{1,5}		
Iskunkestävyys	LA35		
Koostumus	Graniittigneissi		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	< 5%		
Kokonaisrikki	Hyväksytty S< 1%		
Puhtaus	NPD		
Radioaktiivisuus	I ₁ = 0,52 hyväksytty		

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Maansiirto Viiala Oy

Toivakka 11.3.2015

Juhani Viiala