

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 2015-100-0090-007

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

KaM 0/90 ,EN 13242, Viialan kallio

2. Tuotteen yksilöinti

100-0090-007

3. Aiottu käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

4. Valmistaja

Maansiirto Viiala Oy

5. AVCP-luokka

2+

6. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-7120

7. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------|
| Raekoko | 0/90 | EN 13242 | |
| Rakeisuus | Gc85/20, G _T 15 | | |
| Tyyppirakeisuus | 125 mm | | 100 % |
| | 90 mm | | 100 % |
| | 45 mm | | 75 % |
| | 22,4 mm | | 52 % |
| | 11,2 mm | | 40 % |
| | 5,6 mm | | 30 % |
| | 2 mm | | 20 % |
| Raemuoto | Fl ₁₉ | | |
| Kiintotiheys | 2,65 Mg/m ³ | | |
| Vedenimeytyminen | 0,3 % | | |
| Hienoainespitoisuus | f _{1,5} | | |
| Iskunkestävyys | LA35 | | |
| Koostumus | Graniittigneissi | | |
| Kloridipitoisuus | NPD | | |
| Happohappoliukoiset sulfaatit | < 5% | | |
| Kokonaisrikki | Hyväksytty S< 1% | | |
| Puhtaus | NPD | | |
| Radioaktiivisuus | I ₁ = 0,52 hyväksytty | | |

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Maansiirto Viiala Oy

Toivakka 12.3.2015

Juhani Viiala