

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 2015-101-0056-008

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

KaM 0/56 ,EN 13242, Kovalan kallio

2. Tuotteen yksilöinti

101-0056-008

3. Aiottu käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

4. Valmistaja

Maansiirto Viiala Oy

5. AVCP-luokka

2+

6. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-7120

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Raekoko	0/56		EN 13242
Rakeisuus	Gc85/20, G _T 15		
Tyyppirakeisuus	90 mm	100 %	
	56 mm	97 %	
	31,5 mm	77 %	
	16 mm	47 %	
	8 mm	32 %	
	4 mm	23 %	
	2 mm	16 %	
	1 mm	12 %	
	0,063 mm	3,9 %	
Raemuoto	Fl ₁₅		
Kiintotiheys	2,87 Mg/m ³		
Vedenimeytyminen	0,4 %		
Hienoainespitoisuus	f _{1,5}		
Iskunkestävyys	LA20		
Koostumus	Kvartsidioriittigneissi		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	< 5%		
Kokonaisrikki	Hyväksytty S< 1%		
Puhtaus	NPD		
Radioaktiivisuus	I ₁ = 0,52 hyväksytty		

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Maansiirto Viiala Oy

Toivakka 1.4.2015

Juhani Viiala