

SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 2015-101-0090-008

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

KaM 0/90 ,EN 13242, Kovalan kallio

2. Tuotteen yksilöinti

101-0090-008

3. Aiottu käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

4. Valmistaja

Maansiirto Viiala Oy

5. AVCP-luokka

2+

6. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPR-7120

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	
Raekoko	0/90	EN 13242	
Rakeisuus	Gc85/20, G _T 15		
Tyyppirakeisuus	125 mm		100 %
	90 mm		100 %
	63 mm		84 %
	45 mm		66 %
	31,5 mm		48 %
	22,4 mm		40 %
	16 mm		33 %
	11,2 mm		27 %
	8 mm		20 %
	5,6 mm		16 %
	4 mm		12 %
	2 mm		8 %
	1 mm		6 %
	0,5 mm		5 %
	0,25 mm		4%
0,125 mm	3 %		
0,063 mm	2,2 %		
Raemuoto	Fl ₁₅		
Kiintotiheys	2,87 Mg/m ³		
Vedenimeytyminen	0,4 %		
Hienoainespitoisuus	f _{1,5}		
Iskunkestävyys	LA20		
Koostumus	Kvartsidioriittigneissi		
Kloridipitoisuus	NPD		
Happohappoliukoiset sulfaatit	< 5%		
Kokonaisrikki	Hyväksytty S< 1%		
Puhtaus	NPD		
Radioaktiivisuus	I ₁ = 0,52 hyväksytty		

8. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.